

<b>Akronym</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Phase</b>	<b>Indikation</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Rekrutierung</b>
BTVA-Register	CSP-2410	III	Lungenemphysem	Registerstudie nach Markteinführung für Patienten mit Emphysem und BTVA-Behandlung	Aktiv
B-FAST	BO29554	II/III	Lungenkrebs	Eine Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von multiplen zielgerichteten Therapien als Behandlungen für Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Lungenkarzinom (NSCLC), die im Blut nachgewiesene somatische Mutationen beherbergen (B-FAST: Blutuntersuchungsuntersuchung)	Aktiv
Kryo-PE		IV	Interstitielle Lungenerkrankung	Prospektive randomisierte Studie zum Vergleich zweier Methoden der transbronchialen Kryobiopsie bei interstitiellen Lungenerkrankungen	Abgeschlossen
GALA	CS005	III	COPD	Sammeln realer klinischer Erfahrungen in mehreren europäischen Zentren in Bezug auf die Leistung, Sicherheit und Wirksamkeit der Bronchialrheoplastik in der typischen klinischen Praxis zur Behandlung der Symptome einer chronischen Bronchitis (CB) bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer CB.	Follow-Up
PROFILER		III	Lungenkrebs	Eine prospektive, randomisierte, einfach verblindete multizentrische Studie molekulargenetische Charakterisierung zu bewerten von primär diagnostiziertem oder	Aktiv

				rezidiertem nichtkleinzelligem Lungenkrebs durch einzelne oder Kombination von Diagnoseverfahren	
CONVERT	Pulmonx	III	Lungenemphysem	Verschluss von Fissuren mit dem AeriSeal-System zur KONVERTIERUNG des Kollateralventilationsstatus bei Patienten mit schwerem Emphysem; eine multizentrische, prospektive Studie	Aktiv
CLUB-HE		II	Lungenemphysem	Eine prospektive randomisierte Studie zum Vergleich der operativen Lungenvolumenreduktion mit der bronchoskopischen Lungenvolumenreduktion bei Patienten mit homogenem Emphysem	Aktiv
RHESOLVE	CSP-00006	III	COPD	Sammeln realer klinischer Erfahrungen in mehreren europäischen Zentren in Bezug auf die Leistung, Sicherheit und Wirksamkeit der Bronchialrheoplastik in der typischen klinischen Praxis zur Behandlung der Symptome einer chronischen Bronchitis (CB) bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer CB.	Aktiv